



www.arcawa.com

Arcawa

Rollwagen / Aufsatzgitter / Gittercontainer

Arcawa ist ein führendes Unternehmen in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Kommissionier- und Rollcontainern sowie Palettenaufsätzen und Gitterboxen.

Hypermoderne und extrem leistungsfähige Produktionswerke in Tschechien, Italien und Deutschland garantieren konstant hohe Qualität. Grosszügige Lager vermeiden lange Lieferfristen.

Basierend auf einem breiten Standard-Programm können bereits durch geringe Anpassungen genau die Ladungsträger aus Stahl gefertigt werden, welche vom Kunden wirklich benötigt werden.

Dies zu einem Preis der, wenn überhaupt meist nur in geringem Mass von dem der Standardprodukte abweicht.

- Wir beraten Sie kostenlos
- wir helfen bei der Gebinde-Entwicklung
- wir bauen Prototypen
- Wir fertigen Klein- und Gross-Serien


Die Preis-Schwankungen auf den Rohstoffmärkten beeinflussen unsere Verkaufspreise. Unsere Produkte bieten wir Ihnen daher messerscharf kalkuliert und tagesaktuell an. Ein kurzer Anruf genügt.

Kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

unser Metall- Programm



Gebinde-Entwicklung



www.arcawa.com

Alle kommunizierten Trag- und Auflasten in diesem Katalog basieren auf technischen und charakteristischen Eigenschaften, die unter gewissen Test-/Prüfbedingungen festgestellt wurden. Unterschiedliche Einsatzbedingungen, Lastarten und Umgebungstemperatur sowie Einsatz-Dauer ergeben abweichende Werte die auf Anfrage hin gerne spezifisch geprüft werden können.

*Technische Aenderungen und Irrtümer sind jederzeit und ausdrücklich vorbehalten
Unser Verkaufs-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.*

Inhaltsverzeichnis

Rollwagen

Optionen für Rollwagen & Rollenprogramm	S. 2-3
600x800 MR-0608	S. 4-5
720x800 MR-0708	S. 6-7
720x800 MR-0708-50 (kleine Maschung)	S. 8-9
720x800 MR-0708-N Nestbar	S. 10-11
725x810 MRP-0708 (Kunststoff-Rollpalette)	S. 14-15
720x830 SRC0708 (Sicherheitsrollcontainer)	S. 16-17
680x870 SRC-0708-N Sicherheitsrollcontainer Nestbar T1 +T2	S. 18-19
1200x800 MR1208	S. 20-21
1200x800 MR1208-50 (kleine Maschung)	S. 22-23
1200x800 SRC1208 (Sicherheitsrollcontainer)	S. 24-25
1200x800 SRC-1208-N Sicherheitsrollcontainer Nestbar	S. 26-27
1515x635 SRC-Large	S. 28-29
2000x800 MR-2008	S. 30-31
Kommissionierwagen	S. 32-33

Palettenaufsätze & Gittercontainer

Optionen für Palettenaufsätze & Gittercontainer	S. 36-37
1200x800 / 1200x1000 Palettenaufsätze	S. 38-39
Gittercontainer PC MINI 860x580 + 800x660	S. 42-43
Gittercontainer Reihe PCMK	S. 44-45
1200x1000 Jumbo Gittercontainer PCMK 1m3	S. 46-47
Projekte	S. 48

Optionen

Konfiguration auf Wunsch !



Spannbänder aus:
- elastischem Textil-Band
oder
- Vollgummi

zum Sichern der Ware



Spannbänder aus:
- gewobenem Textil-Band
mit Spansschloss

zum Sichern der Ware




Zwischenetagen

zum frei Einhängen in:

Rollwagen
Palettencontainer
Palettenaufsätzen

auf Wunsch auch in
Holz, Blech oder Kunststoff



Fachteiler

in T-Form zum hinstellen
oder zum Stecken

für optimale Platzausnutzung



Dokumenthalterung
Wahlweise graviert mit:
- Ihrem Namen
- fortlaufende Nummer

Fest verschweisst



Eigentumsschilder

Wahlweise graviert mit:
- Ihrem Namen
- fortlaufende Nummer
- Kostenstelle

Fest verschweisst , damit Ihr
Eigentum nachweislich Ihr
Eigentum bleibt.



Kleiderstangen

für Hängendware.

anscharniert oder
zum Einhängen

Fertigung nach Mass .



Innenverkleidungen:

Mit Schaumstoffen
oder mit Kunststoffplatten

für Sichtschutz
und oder Schutz des Ladeguts

Fertigung nach Mass.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Unsere Rollen für alle Fälle



Polypropylen Ø 100 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 150 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- eher laut
- Standart-Qualität
- geringer Anfahrwiderstand



Polyamid Ø 100 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 200 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- eher laut
- hochwertig
- geringer Anfahrwiderstand
- Farben Weiss/ Blau/ Schwarz



Gummi Ø 100 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 80 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- mittlere Qualität
- spurlos
- mittlerer Anfahrwiderstand



Elastik Ø 100 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 160 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- spurlos
- hochwertig
- mittlerer Anfahrwiderstand
(Bluewheels)



Gummi Ø 125 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 125 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- mittlere Qualität
- höherer Anfahrwiderstand
- spurlos



Elastik Ø 125 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 250 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- hochwertig
- mittlerer Anfahrwiderstand
- spurlos
(Bluewheels)



Elastik Ø 125 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 250 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- hochwertige Qualität
- mittlerer Anfahrwiderstand
- spurlos



Nylon Polyurethan Ø 125 mm

Lochbild 80x60
Tragkraft 250 Kg/ Rolle
Besonderheiten:
- Leise
- hochwertig
- geringer Anfahrwiderstand
- spurlos
- Hygienisch

Selbstverständlich können auf Wunsch auch andere Rollenzusammensetzungen z.B. 4 Lenkrollen montiert werden.
Wir beschaffen und montieren auch Edelstahl-Rollen und bei Bedarf weitere Fabrikate anderer Rollen-Hersteller.

Arcawa

www.arcawa.com

MR-0608 105x325 mm Maschung

600 x 800 x H 1520 mm



Genau halb so gross wie eine Europalette ist der MR 0608 ein äusserst beliebter, handlicher Gitterwagen.

Wie alle Wagen der MR-Reihe ist der MR 0608 frei konfigurierbar.

- Nur als Rollplattform
- Rollplattform mit 2 Seitenwänden
- Rollplattform mit 2 Seitenwänden + 1 Rückwand
- Rollplattform mit 2 Seitenwänden + 1 Rückwand + abklappbare Vorderwand

und natürlich Gitteretagen oder Spannbänder soviele wie benötigt werden.

Im Bedarfsfall schweissen wir zusätzliche Querdrähte für weitere Etagen oder andere Nutzhöhen ein.

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal vor Korrosion geschützt.

Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP (2 Lenkrollen & 2 Bockrollen)

Andere Rollen siehe Seite 3

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

wendig & handlich

a. Anfrage auch in 600 x 740 x 1520 mm lieferbar



Art.Nr: MR 0608
Aussen: 600x800 mm
Maschung: 155x50mm
Nutzlast: 300 kg
Rollen wahlweise siehe S.3



Art.Nr: MR 0608-2S
Aussen: 600x800x H 1520mm
Innen: 540x800 x H 1360mm
Maschung: 105x325mm
Nutzlast: 300 kg
Tara: 26 kg + Optionen



Art.Nr: MR 0608-3S (m.Front -4S)
Aussen: 600x800x H 1520mm
Innen: 540x760 x H 1360mm
Maschung: 105x350mm
Nutzlast: 300 kg
Tara: 30 Kg + Optionen

Andere Ausführungen, Rollen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen angeboten werden. Anfragen lohnt sich.

Arcawa

www.arcawa.com

MR-0708 105x350mm Maschung

720 x 800 x H 1800 mm



MR-0708 unsere meistverkauften Gitter-Rollwagen. Optimal für Lager und Transport.

Frei konfigurierbar. Rollplattform mit 2 Seitenwänden + 1 Rückwand + abklappbare Vorderwand und natürlich Gitteretagen und Zubehör soviel wie benötigt wird.

Im Bedarfsfall schweißen wir zusätzliche Querdrähte für weitere Etagen/ andere Nutzhöhen ein.

Vormontiert, leichte Endmontage

In diesem Modell finden Kunststoffbehälter im Euromass 800x600; 600x400 und 400x300 optimal Platz.

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt, damit sind die Wagen ideal vor Korrosion geschützt und sehen auch nach intensivem Gebrauch noch akzeptabel aus.

Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP (2 Lenkrollen & 2 Bockrollen) oder Rollen nach Wahl.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

so vielseitig , wie Ihre Erwartungen

a. Anfrage auch in Bauhöhen 1520 & 1650 mm



Art.Nr: MR 0708-2S

Aussen: 720x 800 xH 1800mm

Innen: 660x800 xH 1640mm

Maschung: 105x390mm

Nutzlast: 400 - 600kg

(Rollenabhängig)

Tara: 26 kg +Optionen

Art.Nr: MR 0708-3S

Aussen: 720x 800 x H 1800mm

Innen: 660x760 x H 1640mm

Maschung: 105x390mm

Nutzlast: 400 - 600kg

(Rollenabhängig)

Tara: 30 kg +Optionen

Art.Nr: MR 0708-4S

Aussen: 720x800x H 1800mm

Innen: 660x740 x H 1640mm

Maschung: 105x390mm

Nutzlast: 400 - 600kg

(Rollenabhängig)

Tara: 36 Kg + Optionen

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und alle Rollen siehe Seite 3 lieferbar.

Andere Ausführungen, Abmessungen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen gefertigt werden. Anfragen lohnt sich.

MR-0708-50 50x50mm Maschung

720 x 800 x H 1800 mm



Ob als Sammelwagen für Abfälle, oder als rollendes Regal. Unsere MR-Wagen mit der 50er Maschenweite sind optimale Helfer in der Fabrikation, der Wäscherei und natürlich auch im Lager.

Vormontiert, leichte Endmontage

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal vor Korrosion geschützt.
Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP (2 Lenkrollen & 2 Bockrollen)

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

für individuelle Etagen-Nutzhöhen



Art.Nr: MR 0708-3S-50
Aussen: 720x800x H 1800mm
Innen: 660x760 x H 1640mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg
(Rollenabhängig)
Tara: 28 kg +Optionen

Art.Nr: MR 0708-4S-50
Aussen: 720x800x H 1800mm
Innen: 660x740 x H 1640mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg
(Rollenabhängig)
Tara: 38 kg +Optionen

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und alle Rollen siehe Seite 3 lieferbar.

Andere Ausführungen, Abmessungen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen gefertigt werden. Anfragen lohnt sich.

MR-0708-N (Nestbar)

720 x 860 x H 1740 mm und weitere Abmessungen



A-Rahmen
für optimale und sichere Nestung.

Anscharnierte, hochklappbare
Zwischenetagen garantieren
optimale Raumausnutzung.



Alle unsere nestbaren Rollwagen lassen sich im Leerzustand schnell und einfach zusammenklappen und wie die Einkaufswagen im Supermarkt platzsparend ineinander schieben. Innert Sekunden aufgeklappt sind die Wagen im Nu wieder betriebsbereit.

Andere Masse, Bauhöhen und allenfalls Sonderbau auf Anfrage.
Namhafte internationale Firmen arbeiten mit den robusten Rollwagen von Arcawa. Referenzen a. Anfrage.

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal vor Korrosion geschützt.
Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP (2 Lenkrollen & 2 Bockrollen)

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

platzsparend ineinander schiebbar

verschiedene Modelle basierend auf A-Rahmen



Art.Nr: MRN 0708-3S
Aussen: 720x860x H 1740mm
Innen: 660x810 x H 1520mm
1 hochklappbare Etage H 750mm
Maschung: 130x260mm
Nutzlast: 400 - 600kg
(Rollenabhängig)
Tara: 41 kg +Optionen



Art.Nr: MRN 0708-4S
Aussen: 720x860x H 1740mm
Innen: 660x790 x H 1520mm
1 hochklappbare Etage H 750mm
Maschung: 130x260mm
Nutzlast: 400 - 600kg
(Rollenabhängig)
Tara: 53 kg +Optionen



Art.Nr: MRN2- 0708-2S
Aussen: 700x800x H 1570mm
Innen: 660x800 x H 1400mm
Maschung: 125x300mm
Nutzlast: 400 kg
Tara: 22 kg



Art.Nr: MRN3- 0708-2S
Aussen: 710x800x H 1920mm
Innen: 670x780 x H 1620mm
Maschung: 105x395mm
Nutzlast: 400 kg
Tara: 31 kg





Rollwagen von Arcawa

die halten was aus !

MRP-0708 auf KS-Plattform

725 x 810 x H 1640 mm



Nutzlast: 500 kg, solide verstärkte Ausführung mit 4 vertikalen Verstärkungsblechen

Die Rollplattformen sind aus hochwertigem lebensmittelechtem HDPE gefertigt.
Standard-Farben: Blau & Rot (bei grösseren Mengen sind Sonderfarben möglich)
Beschriftung / Beschilderung der Rollpalette mit individuellem Schriftzug / Logo ist optional erhältlich

Alle Oberflächen sind wahlweise elektrolytisch glanzverzinkt, oder gegen Aufpreis Bi-Chromatiert und somit optimal vor Korrosion geschützt.

Standard-Rollensatz Ø 108 mm Polyamid, 2 Lenkrollen & 2 Bockrollen. Andere Rollen siehe S. 3 möglich.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.


Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

für Retailer und Discounter

a.Anfrage auch im Grundmass 682x810 lieferbar



Art.Nr: MRP 0708
Aussen: 725x810
Div. Farben erhältlich
Div. Rollen montierbar

Bedruckung mit Logo
und Name a. Anfrage möglich



Art.Nr: MRP 0708-2S
Aussen: 725x810x H 1640mm
Innen: 650x810 x H 1450mm
Maschung: 130x300mm
Nutzlast: 500kg

Vormontiert- leichte Endmontage



Art.Nr: MRP 0708-3S
Aussen: 725x810x H 1640mm
Innen: 650x770 x H 1450mm
Maschung: 130x300mm
Nutzlast: 500kg



Behälter-Roller

Art.Nr: MRP 0604
Aussen: 600x400
+
Art.Nr: MRP 0806
Aussen: 800x600

Farben + Druck a. Anfrage
Diverse Rollen montierbar



Art.Nr: MRP 0708-4S
Aussen: 725x810x H 1640mm
Innen: 650x750 x H 1450mm
Maschung: 130x300mm
Nutzlast: 500kg
Tara: 26 - 37kg +Optionen



Art.Nr: MRP 0708-3S
Aussen: 725x810x H 1640mm
Innen: 650x770 x H 1450mm
Maschung: 130x300mm
Nutzlast: 500kg

Arcawa

www.arcawa.com

SRC-0708 50x50mm Maschung

720 x 830 x H 1845 mm



Diebstahlsicher abschliessbar.

Engmaschige, allseitige Vergitterung. Solide verarbeitet und alle Oberflächen sind wahlweise elektrolytisch glanzverzinkt, oder gegen Aufpreis Bi-Chromatiert und somit optimal für den Transport wertvoller Güter geeignet.

Nutzlast je nach Rollentyp 400- 600 kg. Zwischenböden mit flexibler Nutzhöhe garantieren Uebersicht und optimale Ausnützung des verfügbaren Behältervolumens.

Wir empfehlen die Option angeschweisstes und graviertes Eigentumsschild für diese Artikel.

Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP, 2 Lenkrollen & 2 Bockrollen. Andere Rollen siehe S. 3.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

sicher vor unbefugtem Zugriff



Art.Nr: SRC 0708

Aussen: 720x830x H 1845mm

Innen: 660x740 x H 1640mm

Maschung: 50x50mm

Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)

Tara: 51kg

Abschliessbar mit Vorhängeschloss

Art.Nr: SRC 0708-P

Aussen: 725x810x H 1800mm

Innen: 660x750 x H 1580mm

Maschung: 50x50mm

Nutzlast: 500kg (Rollenabhängig)

Abschliessbar mit Vorhängeschloss



Art.Nr: SRC 0708 Mini

Aussen: 720x830x H 1000mm

Innen: 660x740 x H 820mm

Maschung: 50x50mm

Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)

Abschliessbar mit Vorhängeschloss

(Mindestbestellmenge erforderlich)

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und alle Rollen siehe Seite 3 lieferbar.

Andere Ausführungen, Abmessungen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen gefertigt werden. Anfragen lohnt sich.

SRC-Nestbar Typ 1 50x50mm Maschung

680 x 870 x H 1865 mm



Art.Nr: SRC 0708-N1
Aussen: 680x870x H 1865mm
Innen: 620x820 x H 1715mm
Stapeltiefe: 280mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)
Abschliessbar mit Vorhängeschloss

Zubehör: siehe S.2 / Rollen siehe S.3

Ausgelegt auf den sicheren Transport wertvoller Güter, und zur Aufnahme von Normbehältern

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

SRC-Nestbar Typ 2 50x50mm Maschung

730 x 870 x H 1700 mm



Top-Preis !!
Angebot jetzt anfordern

Art.Nr: SRC 0708-N2
Aussen: 730x870x H 1700mm
Innen: 660x820 x H 1450mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)
Tara: 51kg
Abschliessbar mit Vorhängeschloss

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und alle Rollen siehe Seite 3 lieferbar.

Andere Ausführungen, Abmessungen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen gefertigt werden. Anfragen lohnt sich.

MR-1208

1200 x 800 x H 1800 mm



Ob als Sammelwagen für Waren aller Art, oder als rollendes Regal. Unsere vielseitigen MR Wagen in Palettengrösse bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und werden in der Fabrikation, Recycling, Distribution, Dienstleistungsbereich und als bewegliches rollendes Lager äusserst geschätzt.

Es ist auch möglich nur die Rollplattform 1200x800 ohne Seitenwände zu bestellen.

Vormontiert, leichte Endmontage

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal vor Korrosion geschützt. Montierter Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP (2 Lenkrollen & 2 Bockrollen) andere Rollen s. Seite 3

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

in Euro-Palettengrösse

auf Wunsch auch in 1200 x 1000 mm lieferbar.



Art.Nr: MR 1208 -2S
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x800 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm
Nutzlast: 400 - 600kg



Art.Nr: MR 1208 -3S
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x760 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm
Nutzlast: 400 - 600kg



Art.Nr: MR 1208 -4S
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x740 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm
Nutzlast: 400 - 600kg
Tara: 47 Kg



2-Teilige Öffnung auf einer 800er Seite

Art.Nr: MR 1208 -4SF
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x740 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm (opt auch in 50x50mm)
Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)
Tara: 44 Kg

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und alle Rollen siehe Seite 3 lieferbar.

Andere Ausführungen, Abmessungen oder zusätzliche Optionen können bereits bei kleineren Mengen gefertigt werden. Anfragen lohnt sich.

MR-1208 50x50mm Maschung

1200 x 800 x H 1800 mm



Unser meistverkaufte Gitterwagen in der Europaletten-Abmessung. Ob als Sammelwagen für Waren aller Art, oder als rollendes Regal. Unsere vielseitigen MR- Wagen in Palettengröße bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und werden in der Fabrikation, Recycling, Distribution, Dienstleistungsbereich und als bewegliches rollendes Lager äusserst geschätzt.

Vormontiert, leichte Endmontage

Alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal vor Korrosion geschützt.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

in Euro-Palettengrösse

auf Wunsch auch in 1200 x 1000 mm lieferbar



Art.Nr: MR 1208 -3S-50
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x770 x H 1640mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)



Art.Nr: MR 1208 -4S-50
Aussen: 1200x800 x H 1800mm
Innen: 1140x740 x H 1640mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg (Rollenabhängig)
Tara: 58 Kg

Wir montieren auf diesem Wagen standardmässig einen Lenk / Bockrollensatz Ø 100 mm PP.
Aufgrund des geringen Aufpreises wird jedoch oft der Rollensatz mit 125 mm Nylon Polyurethan gewählt.

Im Zweifelsfall sprechen Sie uns an, wir beraten Sie kompetent, welche Rollen siehe Seite 3, für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 lieferbar.

SRC-1208 50x50mm Maschung

1200 x 800 x H 1845 mm



Diebstahlsicher, abschliessbar und in Euro-Grösse 1200x800.

Engmaschige, allseitige Vergitterung. Solide verarbeitet und alle Oberflächen sind wahlweise elektrolytisch glanzverzinkt, oder gegen Aufpreis Bi-Chromatiert und somit optimal für den Transport wertvoller Güter geeignet.

Eine beliebige Anzahl Zwischenböden mit flexibler Nutzhöhe garantieren Uebersicht und optimale Ausnützung des verfügbaren Gebindevolumens.

Wir empfehlen die Option angeschweisstes und graviertes Eigentumsschild für diese Artikel. Prüfen Sie ebenfalls ob eine wasserfest verleimte Holzeinlage im Bodenfach für Sie optimal wäre. (Nachrüstung möglich)

Standard-Rollensatz Ø 100 mm PP, 2 Lenkrollen & 2 Bockrollen. Andere Rollen siehe Seite 3.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Sicherheits-Roll-Container

vielseitig, sicher und bewährt



Sicherung mittels Vorhängeschloss
(nicht in unserem Lieferumfang enthalten)

Art.Nr: SRC 1208

Aussen: 1200x800x H 1845mm

Innen: 1140x740 x H 1640mm

Maschung: 50x50mm

Nutzlast: 400 - 700kg (Rollenabhängig)

Tara: 68kg

Abschliessbar mit Vorhängeschloss

Vormontiert, leichte Endmontage

Wir montieren auf diesen Wagen standardmässig einen Lenk / Bockrollensatz Ø 100 mm PP.

Aufgrund des geringen Aufpreises wird jedoch oft der Rollensatz mit 125 mm Nylon Polyurethan mit Feststeller auf den Lenkrollen gewählt.

Alle Optionen siehe Seite 2 sind lieferbar.

**Dieser Wagen kann auch als Modula-Version (SRC 1208-Modula) bestellt werden.
Modula = Kundenprojekt einer grossen, öffentlichen Schutz & Rettungs Organisation.**

Besonderheit Modula:

Die Rollplattform ausgerüstet mit einer 12 mm festen, wasserfest verleimten Siebdruckplatte, kann sowohl zur Aufnahme von Europaletten, aber auch zur Aufnahme von handelsüblichen Palettenrahmen aus Holz und natürlich unserer Palettengitter verwendet werden.

Im Bedarfsfall wird ohne Werkzeug auf dieselbe Rollplattform innert 2 Minuten mittels steckbarer Seitenwände der abschliessbare Sicherheitsrollcontainer mit Dachteil und Flügeltüren aufgebaut.

SRC-1208-Nestbar 50x50mm Maschung

1180 x 755 x H 1980 mm



Diebstahlsicher, abschliessbar, in Euro-Grösse 1200x800 und trotzdem nestbar !!
Engmaschige, allseitige Vergitterung. Solide verarbeitet und alle Oberflächen sind hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt und somit optimal für den Transport wertvoller Güter geeignet.

Nutzlast 500 kg. Abklappbarer Zwischenboden garantiert Uebersicht und optimale Ausnützung des verfügbaren Gebindevolumens.

Wir empfehlen die Option angeschweisstes und graviertes Eigentumsschild für diese Artikel.

Rollensatz Ø 125 mm Elastik, Grau, spurlos. 2 Lenkrollen & 2 Bockrollen. Andere Rollen siehe S. 3 möglich.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

optimiertes Handling

einfach, sicher und optimiert für LKW-Verladung



Art.Nr: SRC 1208-N

Aussen: 1180x755x H 1980mm

Innen: 1110x690 x H 1700mm

Maschung: 50x50mm

Nutzlast: 500kg (Rollenabhängig)

Tara: 100kg

Abschliessbar mit Vorhängeschloss

Untergestell

Aus Vierkantrohrrahmen, gebogen. Klappbare Auflageflächen aus Vierkantrohrrahmen mit Draht, verstärkt mit Flachstahlunterzügen.

Seitenteile, Tückernteil

Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung und Metallscharnieren

Deckel, Türen

Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung und Kunststoffscharnieren.

Ausgelegt auf häufiges bewegen, öffnen, beladen, zuklappen.
Der Rollwagen ist für den harten professionellen Einsatz im Logistikumfeld konzipiert.

Arcawa

www.arcawa.com

27

SRC-1506 LARGE

1515 x 635 x H 1700 mm



Diebstahlsicher, abschliessbar.

Engmaschige, allseitige Vergitterung. Solide verarbeitet und alle Oberflächen sind elektrolytisch glanzverzinkt. Optimal als abschliessbares Rollregal für diebstahlgefährdete Güter.

Nutzlast 400 kg.

Zwischenböden mit flexibler Nutzhöhe garantieren Uebersicht und optimale Ausnützung des verfügbaren Gebindevolumens.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

die gefragte Sondergrösse

optional auch in Bauhöhe 1400 mm



Art.Nr: SRC 1506-L
Aussen: 1515x635 H 1700mm
Innen: 1450x590 H 1490mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400kg
Tara: 62kg

(Auch in Bauhöhe 1400 mm lieferbar.)

Zubehör: Optionen siehe Seite 2

Türen: Öffnungswinkel 270°.

Sie bestimmen wieviele Etagen Sie benötigen.

Die optionalen Etagen weisen auf einer Längsseite eine 100 mm hohe Aufkantung auf.

montierter Standard-Rollensatz:
4 Lenkrollen 125 mm aus Polyamid, davon 2 mit Feststellern.

MR-2008 (XXL)

2000 x 800 x H 1800 mm



Arcawa Rollcontainer helfen:

- > Prozesse und Abläufe zu optimieren
- > Wertvolle Lagerfläche freizugeben
- > teures unnötiges Handling zu vermeiden

MR 2008 XXL entwickelt aus Kundenbedürfnissen

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

grosse abklappbare Vorderwand und natürlich vollständig aushängebar



Art.Nr: MR 2008 -3S
Aussen: 2000x800x H 1800mm
Innen: 1940x760 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm
Nutzlast: 500 - 700kg (Rollenabhängig)



Art.Nr: MR 2008 -4S
Aussen: 2000x800x H 1800mm
Innen: 1940x740 x H 1640mm
Maschung: 105x390mm
Nutzlast: 500 - 700kg (Rollenabhängig)
Tara: 70kg

Wir montieren auf diesem Wagen standardmässig 4 Lenkrollen und 2 mittig angebrachte Bockrollen. Durch die mittig angebrachten Bockrollen ist der Rollcontainer trotz seiner Grösse unglaublich wendig selbst in beladenem Zustand.

Achtung: Es können maximal 3 Etagen eingehängt werden mit maximal je 80 Kg Traglast

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 und Seite 3 lieferbar.

Kommissionier-Wagen

mit Stapler-Aufnahme und Zentralbremse



Art.Nr: SLC Standard 1306-2S
Aussen: 1300x600x H 1640mm
Innenbreite ausgerichtet auf 600x400er Normbehälter
Nutzlast: 350kg / Etage 100 Kg
Tara: 26 - 37kg +Optionen
Zubehör: vielseitige Optionen sind auf Anfrage möglich.

**Etagen können schräg
montiert werden**

Auch als allseitig geschlossene, engmaschig vergitterte Sicherheitsrollcontainer abschliessbar mit Vorhängeschloss lieferbar.

weiter bei uns erhältlich
als komplett verkleidete Version mit Rolladen als Sicht und Zugriffsschutz.
Verlangen Sie weitere Informationen von unserem Verkauf.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

flinke, wendige Helfer

leichte, wendige Serie mit vielen Ausbau-Optionen.



Art.Nr: KT Light-2S
Aussen: 700x405x H 1560 mm
Innen: 640x405x H 1380 mm
Maschung: 50x50 mm
Nutzlast: 180 kg
Tara: 23 kg +Optionen



Art.Nr: KT3-0904-3S
Aussen: 900x467x H 1600 mm
Innen: 860x467 x H 1320 mm
Maschung: 53x46 mm
Nutzlast: 300kg
Tara: 34 kg +Optionen



Art.Nr: MR1107-35
Aussen: 1150x665x H 1790 mm
Innen: 1100x620x H 1635 mm
Maschung: 50x50mm
Nutzlast: 400 - 600kg
Tara: 38 kg +Optionen

Die Kommissionierwagen der KT3 Reihe sind ebenfalls noch in folgenden Abmessungen lieferbar:
900x625 // 1297x467 // 1297x625 // 1700x625 verlangen Sie weitere Informationen von unserem Verkauf.

Wir montieren auf diesen leichtgängigen Wagen standardmässig Lenk / Bockrollen Ø 125 mm Gummi grau spurlos. Je nach Bodenbeschaffenheit können andere Rollen sinnvoll sein. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie kompetent, welche Rollen siehe Seite 3, für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.

Im übrigen sind alle Optionen siehe Seite 2 lieferbar und zusätzlich noch einige spezifische Optionen wie:
3-Tritt-Leiter, Aufkantungen von Etagen, Schiebebügel, 5tes Rad und ausstellbare Schreibplatte.

Arcawa

www.arcawa.com

33





Robuste Stahlgitter für moderne Gebinde

Unsere Kern-Kompetenz

Optionen für Gitteraufsätze

so individuell wie Ihre Anforderung



Standardmässig wird 1 Entnahmeklappe auf der 1200er Seite montiert. Bei Einsatz im Regal kann es durchaus sinnvoll sein, auch auf der kurzen Seite eine Zugriffs-Klappe zu montieren.

Sie sagen wo die Klappen montiert sein sollen und wir machen es. So einfach ist das.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

und Gittercontainer ausgerüstet exakt nach Bedarf



**Einhängbare
Gitterdeckel**



**Rollpaletten für
Gitter & Paletten**



Klappe auf Kurzseite



Fachteiler



einhängbare Etagen



**passende Paletten
aus Holz & Kunststoff**



Dokumenthalterung
Wahlweise graviert mit:
- Ihrem Namen
- fortlaufende Nummer

Fest verschweisst



Eigentumsschilder

graviert mit:
- Ihrem Namen

Fest verschweisst, damit Ihr
Eigentum nachweislich Ihr
Eigentum bleibt.

Palettenaufsätze

passend auf Europaletten und ISO-Paletten



Robuste tragfähige Palettengitter mit hohen Auflasten von bis zu 2400 Kg. (Stapelfaktor 3 auf 1)

Hochwertige elektrolytisch glanzverzinkte Oberflächen schützen optimal vor Korrosion und garantieren für lange Jahre gute Dienste. Alle Einzelteile können im Schadenfall ersetzt werden.

Bitte beachten Sie das wir Ihnen im Bedarfsfall die Entnahmeklappe auf jeder Seite montieren können.

Platzsparende und in Sekundenschnelle ausgeführte Rhomboid-Faltung.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, CH-6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

platzsparend faltbar

hohe Auflasten ermöglichen Stapelfaktor 3 auf 1



Art.Nr: PA 120804
Aussen: 1220x820xH420mm
Innen: 1150x750xH400mm
Gefaltet: 1920x460xH 120mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 3200Kg (4 auf 1)
Tara: 18 Kg



Art.Nr: PA 120806
Aussen: 1220x820xH640mm
Innen: 1150x750xH620mm
Gefaltet: 1920x670xH 120mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 2400Kg (3 auf 1)
Tara: 24 Kg



Art.Nr: PA 120808
Aussen: 1220x820xH870mm
Innen: 1150x750xH850mm
Gefaltet: 1920x920xH 120mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 2400Kg (3 auf 1)
Tara: 29 Kg



Art.Nr: PA 120810
Aussen: 1220x820xH 1020mm
Innen: 1150x750xH 1000mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 2400Kg (3 auf 1)
Tara: 32 Kg



Art.Nr: PA 121008
Aussen: 1220x1020xH870mm
Innen: 1150x950xH850mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 2400Kg (3 auf 1)
Tara: 31 Kg



Art.Nr: PA 121010
Aussen: 1220x1020xH 1020mm
Innen: 1150x950xH 1000mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 800 Kg
Auflastlast: 2400Kg (3 auf 1)
Tara: 34 Kg

Andere Bauhöhen und Ausführungen auf Anfrage.

Optionen siehe Seite 36 + 37

Arcawa

www.arcawa.com

39



Faltbare Gitter-Container

Das umfassende Sortiment !



PC-MINI

faltbare Halbpaletten-Container



Ratio
1:3

Arcawa Gittercontainer helfen:

- > Prozesse Optimieren
- > Wertvolle Lagerfläche freigeben
- > teuren Frachtraum minimieren

Andere Masse, Bauhöhen und Sonderbau auf Anfrage.
Gerne fertigen auch für Sie, anfragen lohnt sich.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

42

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

transparente Lager

stapelbare Halbpaletten-Container mit Klappe



Art.Nr: PC Mini-1
Aussen: 860x580x H 680mm
Innen: 790x520 x H 510mm
Gefaltet: 860x580xH240mm
Maschung: 50x110mm
Nutzlast: 300kg
Auflast: 1000Kg (3 auf 1)
Tara: 18kg
Öffnung: 1 Klappe auf Längsseite

Beim PC Mini-1 kann der Palettenrolli nur auf der Längsseite einfahren.



Art.Nr: PC Mini-2
Aussen: 800x660x H 750mm
Maschung: 65x120mm
Nutzlast: 300Kg
Auflast: 1000Kg (3 auf 1)
Tara: 22kg
Öffnung: 1 Klappe auf Längsseite
1 Klappe auf Kurzseite



Palettenrolli kann sowohl auf der Langseite als Kurzseite eingefahren werden (je 590 mm Einfahrtsbreite)

PC-MK

Paletten Container mit 1000 Kg Nutzlast



Platzsparend zusammen klappbar

Arcawa Gittercontainer sind :

- > hochwertig elektrolytisch Glanzverzinkt. Und somit optimal vor Korrosion geschützt
- > platzsparend, da schnell zusammen geklappt bei Nichtgebrauch
- > Standardmässig mit einer praktischen Entahmeklappe auf der Längsseite ausgestattet.
- > Ausbaubar mit Zubehör siehe Seite 36 / 37

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

die robusten faltbaren Gittercontainer mit 3000 Kg Auflast



Art.Nr: PC MK 120808
Aussen: 1200x800x H 790mm
Innen: 1120x730 x H 630mm
Gefaltet: 1200x800xH330mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 1000 kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 41 kg



Art.Nr: PC MK 120810
Aussen: 1200x800x H 980mm
Innen: 1120x730 x H 810mm
Gefaltet: 1200x800xH330mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 1000Kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 44 kg



Art.Nr: PC MK121010
Aussen: 1200x1000x H 980mm
Innen: 1120x930 x H 810mm
Gefaltet: 1200x1000xH330mm
Maschung: 65 x 120 mm
Nutzlast:1000kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 47kg



Art.Nr: PC MK 1158510
Aussen: 1150x850x H 980mm
Innen: 790x1070 x H 830mm
Gefaltet: 850x1150xH280mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 1000kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 44 kg



Art.Nr: PC MK 1258510
Aussen: 1250x850x H 980mm
Innen: 1170x790 x H 830mm
Gefaltet: 1250x850xH280mm
Maschung: 65 x 120mm
Nutzlast: 1000Kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 46 kg



Art.Nr: PC MK12510510
Aussen: 1250x1050x H 980mm
Innen: 1170x990 x H 830mm
Gefaltet: 1250x1050xH280mm
Maschung: 65 x 120 mm
Nutzlast:1000kg
Auflast: 3000Kg (1+3)
Tara: 51 kg

Arcawa

www.arcawa.com

45

PC-MK JUMBO

Paletten Container mit 1000 Nutzlast



Volumen
1.04 m³

Arcawa Gittercontainer sind :

- > hochwertig elektrolytisch Glanzverzinkt. Und somit optimal vor Korrosion geschützt
- > platzsparend, da schnell zusammen geklappt bei Nichtgebrauch
- > Standardmässig mit einer praktischen Entahmeklappe auf der Längsseite ausgestattet.
- > Ausbaubar mit Zubehör siehe Seite 36 / 37

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.


Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

optimales Volumen

1,04 m³ Inhalt



Art.Nr: PC MK 121012

Aussen: 1000x1200x H 1180mm

Innen: 930x1120 x H 1000mm = 1,04m³

Gefaltet: 1000x 1200 xH330mm

Oberfläche: Elektrolytisch Gelbverzinkt

Maschung: 65 x 120mm

Nutzlast: 1000Kg

Auflast: 2 auf 1

Tara: 56.5kg

Öffnung: 1 Entnahmeklappe

Spezial: Langfüsse, optimal fürs Hochregal

und zum Wenden mit Drehkranzstapler

LKW: 52 offen - 208 gefaltet

Es geht noch grösser. Die nächste Standardgrösse ist 1450 x 1140mm x Bauhöhe 1180 mm
PS: a. Anfrage bauen wir bis zu 2 Meter breite Gittercontainer. Rufen Sie uns einfach an.

Arcawa

www.arcawa.com

47

Kunden-Projekte und deren Entstehung



Kompetente Beratung am Telefon, an Messen und vor Ort und mit etwas Glück führen wir ja den passenden Artikel als Standard in unserem grossen Sortiment.

Wenn nach Aufnahme des Kundenbedürfnisses klar ist, dass mit Standardprodukten keine optimale Kundenlösung gefunden werden kann, entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden das ideale Gebinde und fertigen natürlich auch Prototypen und masstabgetreue Handmuster. Diese optimieren wir mit Ihnen bis hin zur Serienreife.

Aufgrund leistungsfähiger Werke in Italien und Deutschland ausgerüstet mit modernsten Robotik-Schweiss-Anlagen sind wir in der Lage nebst kleinen und mittleren Fertigungsgrössen auch Gross-Serien zeitnah fertigen zu können.

Erstklassige Produkte in gewohnter europäischer Industrie-Qualität, klares Design mit hohem Gebrauchskomfort und attraktive Preise, so können wir uns vom Wettbewerb entscheidend absetzen.



Gitterrollwagen

in verschiedenen Grössen, ausgestattet mit Schaumstoff, Gurten und vertikalen Etagen für den Transport von Elektronik (UE) ohne Originalverpackung im Repair-Segment.

Kunde: Repair-Dienstleister



Gittercontainer

verstärkte Sicherheitscontainer für die Lagerung von Edelmetallen mit sehr hohen Nutz- und Auflasten

Kunde: Grossbank



Gitterrollwagen

Sonderausführung in Palettengrösse für die Inhouse Logistik. Angepasst für die Aufnahme auf die bestehende Förderanlage und das halbautomatische Lift-System.

Kunde: Grosshandel

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.