



Arcawa

Paletten / Paloxen / Faltsysteme

Kunststoffpaletten


600x400 Viertelpalette - Ultra-Leicht ACP 090 UL	S. 2-3
600x800 Halbpalette - Leicht ASF 600 UL	S. 4-5
600x800 Halbpalette - Leicht ACP 200	S. 6-7
600x800 Halbpalette - Düesseldorfer ASF DUS	S. 8-9
600x800 Halbpalette - P-Pool ASF 600 P-Pool	S. 10-11
1200x800 Europalette Ultra-Leicht ASF 800 UL	S. 12-13
1200x800 Europalette Leichte Exportpalette AIV 790 V	S. 14-15
1200x800 Europalette Leichte Exportpalette ACP 210	S. 16-17
1200x800 Europalette Leichte Exportpalette AKA 1208 ST	S. 18-19
1200x800 Europalette Leichte Exportpalette ASF 800 L	S. 20-21
1200x800 Europalette Leichte Exportpalette ASF 800 L2/P	S. 22-23
760x1140 L / 800x1140 L Container-Paletten klein	S. 24-25
1200x800 Europalette NR nestbar & regalfähig ASF 800 NR	S. 26-27
1200x800 Europalette ASF 800 ES "Medium"	S. 28-29
1200x800 Europalette ASF 800 M2 "Medium"	S. 30-31
1200x800 Europalette AKA 1208 "Phyl"	S. 34-35
1200x800 Europalette Universal Medium	S. 36-37
1200x800 Europalette P-Pool AIP 1208 PP	S. 38-39
1200x800 Europalette Hygienepalette V2	S. 40-41
1200x800 Europalette Hygienepalette V3	S. 42-43
1200x800 Europalette Hygienepalette H1	S. 44-45
1200x1000 ISO-Palette Leichte Exportpalette ASF 1000 L	S. 46-47
1200x1000 ISO-Palette Geschlossenes Oberdeck AIP 110	S. 48-49
1200x1000 ISO-Palette Medium ASF 1000 NM	S. 50-51
1200x1000 ISO-Palette Universal AIP 1210 UNI	S. 52-53
1200x1000 ISO-Palette Poolpalette AIP 1210 P-Pool	S. 54-55
1200x1000 ISO-Palette Hygienepalette AIP 1210 V1	S. 56-57
1140x1140 L / 1200x1200 Container-Paletten Gross	S. 58-59
1300x1100 Chemie-Paletten	S. 60-61

Palettenrahmen, Faltcontainer & Paloxen

Modula	- Aufsatzrahmen (H 200 mm)	S. 62-63
HPR	- Aufsatzrahmen (H 200 mm)	S. 64-65
FlexBox	- Aufsatzrahmen (H 330 mm)	S. 66-67
Eurofold	- Aufsatzrahmen (H 400 mm)	S. 68-69
Hi-Box	- Hygiene-Paletten-Faltbox	S. 70-71
Flat-Box	- Paletten-Faltbox	S. 72-73
Exportbox	- EXB 210 (Paletten-Faltbox)	S. 74-75
Metabox	- ASF 800 ES & Gitterrahmen	S. 76-77
Smartbox	- ACA 1208/ 1210/ 1211/ 1212 (Klappbox)	S. 80-81
BigBox Arca	- Paloxe / Palettencontainer (Fix)	S. 82-83
Bigboxen CP	- Paloxe / Palettencontainer (Fix)	S. 84-85
Premium Paloxen	- Paloxe / Palettencontainer (Fix)	S. 86-87
Kitbin	- Paloxe / Palettencontainer (Demontierbar)	S. 88-89
BigPalox	- Hygiene-Palettencontainer 1400 Lt. (Fix)	S. 90-91

weitere Palettentypen unter www.europaletten.ch

Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Sehr leichte Einweg- / Displaypalette. Konform ISPM 15 ist die Palette optimal geeignet für den sicheren Versand Ihrer Güter aber auch als Display-Träger zur Warenpräsentation im Laden.		
Abmessungen:	Länge 600 mm / Breite 400 mm / Höhe 140 mm		
Nesthöhe:	45mm		
Gewicht:	1 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	HDPE -Recyclingmaterial		
Traglasten*:	Statisch: 300 kg / Dynamisch: 150 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien-, und Pilzbefall		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	200	33	6.600
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Displaypalette - Ultra leicht

nestbar


600x400

Typ: ACP 090 UL

neu



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Sehr leichte Einweg- / Leichtpalette. Konform ISPM 15 ist die Palette optimal geeignet für den weltweiten Versand Ihrer Güter. Die Palette ist nestbar und hat Antirutsch-Noppen.
Abmessungen:	Länge 800 mm / Breite 600 mm / Höhe 130 mm
Optionen:	Deck durchbrochen (ASF600UL/A) oder Deck geschlossen (ASF600UL) Optionaler Sicherungsrand / Personalisierung möglich Die Palette ist mit einer Rille ausgerüstet, in die ein Ring eingesteckt werden könnte.
Gewicht:	2.8 kg (+/- 2%) durchbrochene Version / 3.3 kg (+/-2%) geschlossene Version
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 700 kg / Dynamisch: 350 - 400 kg / Keine Traglast im Regal
Hygiene:	Die klare Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	156	33	5.148

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Halbpalette - Einweg

nestbar

600x800


Typ: ASF 600 UL



neu



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Leichte Einweg-Palette, optimal für den Export leichter bis mittelschwerer Güter. Die Palette ist mit oder ohne Sicherungsrand lieferbar.		
Abmessungen:	Länge: 800 mm / Breite: 600 mm / Höhe: 130 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. Die Palette kann auch in HDPE gefertigt werden.		
Gewicht:	4.0 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	PO-Recyclingmaterial (muss trocken gelagert werden)		
Traglasten*:	Statisch: 1200 kg / Dynamisch: 500 kg / Keine Traglast im Regal		
Besonderes:	Das verwendete Rohmaterial PO beinhaltet Produktionsabfälle aus der Zellstoff-Produktion. Die Palette ist porös und bietet guten Grip bei Beladung mit Kartontage. Die Palette ist vollständig recycelbar, muss aber zwingend trocken gelagert werden.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	80	33	2640
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Halbpalette - Einweg


nestbar

600 x 800

Typ: ACP 200



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Robuste, leichte 3 Kufen Halbpalette. Nestbar , ergonomisches Design. Hochwertig gefertigt.
Abmessungen:	Länge: 800 mm / Breite: 600 mm / Höhe: 150 mm
Optionen:	Anti-Rutsch-Einsätze
Gewicht:	3,75 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 800 kg / Dynamisch: 400 kg / Keine Traglast im Regal
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	66	33	2178

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com



Halbpalette - Düsseldorf


nestbar

600x800

Typ: ASF DUS



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Hochwertige Mehrweg- Halpalette mit 3 Kufen in 3 Ausführungen.
Abmessungen:	Länge: 800 mm / Breite: 600 mm / Höhe: 160 mm
Optionen:	Durchbrochenes oder geschlossenes Oberdeck / Optionaler Sicherungsrand 7 mm oder 22 mm zur Stabilisierung der Ladung / Anti-Rutsch-Einsätze
Gewicht:	9,3 kg (+/- 2%) durchbrochenes Deck / 9,5 kg (+/-2%) geschlossenes Deck
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 1000 kg / Dynamisch: 750 kg / Im Regal: 500 kg
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Sichere Stapelung ohne Verrutschen. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	30	33	990

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

10

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73


Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com


Halbpalette P-Pool (3 Ausführungen)

600x800

Typ: ASF 600 P-POOL



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Superleichte Einweg-Palette, optimal für den weltweiten Export leichter Güter. Prädestiniert für den Versand mittels Luftfracht. Umlaufende Rille für steckbaren Rahmen.
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 120 mm
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. Anti-Rutsch-Einsätze
Gewicht:	3,7 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 700 kg / Dynamisch: 350 kg / Keine Traglast im Regal
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar. Hohe Verdichtung im Leerzustand.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	80	33	2640

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

12

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818



Info@arcawa.com

Europalette Ultra-Leicht




nestbar

1200x800

Typ: ASF 800 UL



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Relativ schwere, massige Einweg-Palette aus PO-Kunststoff. Die Palette wird standardmässig ohne Rand an Lager gehalten.
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 140 mm
Optional:	anklippsbare Kufen , Sicherungsrand, Fertigung in anderem Material HDPE Regenerat möglich.
Gewicht:	9,0 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	PO-Recyclingmaterial (leichte Geruchsemissionen möglich)
Traglasten*:	Statisch: 2400 kg / Dynamisch: 600 kg / Keine Traglast im Regal
Besonderheit:	Das verwendete Rohmaterial PO beinhaltet Produktionsabfälle aus Zellstoff-Produktionen. Die Palette ist leicht porös und bietet daher guten Grip bei Beladung mit Kartonnage.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar, muss aber zwingend trocken gelagert werden.
Farbe:	Schwarz

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	50	33	1650

* bei gleichmässig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

14

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818



Info@arcawa.com

Europalette Einweg

nestbar

1200x800

Typ: ACP 210





Technische Daten

Beschreibung:	Leicht-Palette, optimal für den Export diverser Güter. Genoppte Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Füße der nestbaren Paletten sind W-Förmig, daher sind die Fussöffnungen klein.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 135 mm		
Optionen:	Diese Palette kann auch als UL Version (AIV-790 L) mit 350 Kg Nutzlast produziert werden. Ein Sicherungsrand ist bei dieser Palette nicht erhältlich.		
Gewicht:	6,9 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE / PP / Mischkunststoffe, Schwarz. (a. Anfrage auch in Farbe lieferbar)		
Traglasten*:	Statisch: 1500 kg / Dynamisch: bis zu 800 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	50	33	1650
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

16

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette Leichte Exportpalette nestbar

1200x800

Typ: AIV 790 V



Technische Daten

Beschreibung:	Leicht-Palette, optimal für den Export diverser Güter. Genoppte Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Füße der nestbaren Paletten sind W-Förmig, daher sind die Fussöffnungen klein.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 /1000 mm / Höhe: 130 mm		
Optionen:	Diese Palette kann auch als UL Version (AIV-790 L) mit 350 Kg Nutzlast produziert werden. Ein Sicherheitsrand ist bei dieser Palette nicht erhältlich.		
Gewicht:	8,9 kg / 10.8 kg(+/- 2%)		
Rohstoffe:	PP Schwarz. (a. Anfrage auch in Farbe lieferbar)		
Traglasten*:	Statisch: 4000 kg / Dynamisch: bis zu 1500 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
Standard LKW:	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
	50	33	1650/1300
* bei gleichmäßig verteilter Last.			



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette Leichte Exportpalette nestbar

1200x800


Typ: AKA 1208ST

1200x1000

Typ: AKA 1210ST



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Die Standard Palette für den sicheren und weltweiten Export Ihrer Güter. ISPM 15 Konform		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: ohne Kufen: 155 mm, mit Kufen: 182 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. / Kufen zum anklippen		
Gewicht:	5,6 kg (+/- 2%) (ohne Kufen) / 7,7 kg (+/- 2%) (mit Kufen)		
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware		
Traglasten*:	Statisch: 1500 kg / Dynamisch: 800 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die offene Struktur sichert Kartons gegen Verrutschen, spart Material und reduziert den Preis. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	45	33	1485
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

20

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73


Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com


Europalette - Leichte Exportpalette nestbar

1200x800

Typ: ASF 800 L



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Diese Leicht-Palette mit geschlossenem Deck ist für Ein- und Mehrweg Anwendungen geeignet.
Abmessungen:	Länge 1200 mm / Breite 800 mm / Höhe (ohne Kufen): 155 mm - Höhe (mit Kufen): 182 mm
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung / Kufen zum anklippen
Gewicht:	7.3 kg (+/- 2%) ohne Kufen / 9.4 kg (+/-2%) mit Kufen
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 1.500 kg / Dynamisch: 1.000 kg / Nicht regalfähig
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Einfach zu reinigen und die Palette ist beständig gegen die meisten Chemikalien.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	45	33	1.485

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

22

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com


Europalette - geschlossenes Oberdeck nestbar

Typ: ASF 800 L2/P

neu



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Containerpaletten optimiert für die Beladung von See-Containern ISPM 15 Konform		
Abmessungen:	Länge 1140 mm x Breite 760 mm bzw. Breite 800 mm / Höhe 155 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung		
Gewicht:	5.6 kg (+/- 2%) Durchbrochene Version 6.8 kg (+/-2%) Geschlossene Version		
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware		
Traglasten*:	Statisch: 1.500 kg / Dynamisch: 800 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Einfach zu reinigen und die Palette ist beständig gegen die meisten Chemikalien.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar		
	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	45	35	1575
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

24

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Containerpalette Klein

nestbar

1140x760

Typ: ASF 760 L/1140

1140x800


Typ: ASF 800 L/1140



neu



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Nestbare, regalfähige Leichtpalette mit 3 Kufen, glattes Oberdeck und Sicherungsrand (7 mm) Von der Produktion ins Regallager und von dort direkt zum Kunden, Alles auf einer Palette.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 140 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. Anti-Rutsch-Einsätze		
Gewicht:	7,5 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	recyceltes PPC oder Neuware		
Traglasten*:	Statisch: 1200 kg / Dynamisch: 800 kg / Im Regal: 400 kg		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		Konform IPPC 15
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	35	33	1155

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

26

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com


Europalette - Leicht

1200x800


nestbar & regalfähig

Typ: ASF 800 NR

neu



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Medium-Palette: diese Arcawa Palette hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Geeignet für viele Branchen. Optimal auch in Kombination mit Arcawa Gitterrahmen.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 155 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. Anti-Rutsch-Einsätze		
Gewicht:	10,4 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware		
Traglasten*:	Statisch: 4000 kg / Dynamisch: 1000 kg / Im Regal: 600 kg		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	16	33	528
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

28

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818


Info@arcawa.com

Europalette - Medium


regalfähig

1200x800

Typ: ASF 800 ES



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Robuste, durchbrochene Medium Palette.
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 150 mm
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung.
Gewicht:	12,4 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 4000 kg / Dynamisch: 1000 kg / Im Regal: 800 kg
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	16	33	528

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

30

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818


Info@arcawa.com

Europalette - Medium

regalfähig

1200x800

Typ: ASF 800 M2







Kundenspezifische Lösungen

Bild : TipBox 1210

Technische Daten

Beschreibung:	Robuste, durchbrochene Medium Palette mit hoher Nutzlast im Hochregal.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 160 mm		
Optionen:	Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung, Standard ohne Rand.		
Gewicht:	16,5 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	PP		
Traglasten*:	Statisch: 4800 kg / Dynamisch: 1800 kg / Im Regal: 1000 kg		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten		
Besonderheit:	Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis .		
Farbe:	Standart Farbe ist Schwarz. (andere Farben sind auf Anfrage möglich)		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	16	33	528
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette - Medium

regalfähig

1200x800

Typ: AKA 1280 Phyl



Technische Daten

Beschreibung:	Medium Palette erhältlich mit offenem oder geschlossenem Deck. Kann als 2- oder 3-Kufenpalette bestellt werden. Nur mit Sicherungsrand verfügbar.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 150 mm		
Gewicht:	12.5 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	HDPE Kunststoff-Regenerat ; optional auch in Reinmaterial HDPE		
Traglasten*:	Statisch: 3500 kg / Dynamisch: 1000 kg / Im Regal:400 kg (mit 3 Kufen 500 Kg)		
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
Standard ISO:	Anzahl / Stapel	Stellplätze ISO	Total
	16	33	528
* bei gleichmäßig verteilter Last.			



HDPE Kunststoff-Regenerat, wertvoller Produktions-Rohstoff der Universalpalette



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73


Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Euro-Palette - Medium Universal regalfähig

1200x800

Typ: AIP 1208 UNI




Technische Daten

Beschreibung:	Die P-Pool Palette ist in geschlossener und durchbrochener Ausführung erhältlich. Diese Palette ist sehr robust und auf viele Umläufe in harter Logistik-Umgebung ausgelegt. Leichte Reinigung, belastbar bis zu 4800 Kg. Verfügbar ab Lager in Hellgrau und Antrazith. Hochregalfähig, läuft auf den meisten automatischen Förderanlagen.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 155 mm		
Optionen:	mit oder ohne Sicherungsrand erhältlich. Bedruckung, Nummerierung, RFID, andere Farben. Anti-Rutsch-Einsätze zur Ladungsicherung und Vermeiden das die Palette von der Gabel rutscht		
Gewicht:	18 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	PPC Neumaterial = Lebensmittelecht oder in PPC- Regenerat		
Traglasten*:	Statisch: 4800 kg / Dynamisch: 1200 kg / Im Regal: 1000 kg		
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	33	495

* bei gleichmäßig verteilter Last.



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette - P-Poolpalette

P-Pool , 3 Kufen

regalfähig


1200x800

Typ: AIP 1208 PP



Technische Daten

Beschreibung:	Die Hygiene-Palette V2 ist rundum geschlossen und erfüllt höchste Anforderungen. Leichte Reinigung, belastbar mit 4800 Kg. Verfügbar in Hellgrau. Verstärkte Kufen. Hochregalfähig, läuft diese Palette auf automatischen Förderanlagen.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 155 mm		
Optionen:	mit oder ohne Sicherungsrand erhältlich, Bedruckung, Farbwechsel auf Anfrage.		
Gewicht:	18 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	PPC Neumaterial , Lebensmittelecht. (auf Wunsch auch in leitfähiger Ausführung)		
Traglasten*:	Statisch: 4800 kg / Dynamisch: 1250 kg / Im Regal: 1000 kg		
Hygiene/ Umwelt:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Optimal für Food & Pharma Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	33	495
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		



V2 mit der Option Anti-Rutschstreifen

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

40

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com



Europalette - Hygienepalette V2

komplett geschlossen, 3 Kufen

regalfähig

1200x800

Typ: AIP 1208 V2



Technische Daten

Beschreibung:	Die Hygiene-Palette V3 ist rundum geschlossen und erfüllt die allerhöchsten Anforderungen. Leichte Reinigung, belastbar mit 4800 Kg. Verfügbar in Hellgrau, Weiss, Beige, Rot und Blau. Hochregalfähig und für Förderanlagen bestens geeignet.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 155 mm		
Optionen:	mit oder ohne Sicherungsrand erhältlich, Bedruckung mit Ihrem Logo, Nummerierung etc. Anti-Rutsch-Strings/ Pads, H1 Mittelkreuz ist ebenso möglich. Auch als 9-Fusspalette erhältlich.		
Gewicht:	18 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	HDPE Neumaterial, Lebensmittelecht. (auf Wunsch auch in leitfähiger Ausführung)		
Traglasten*:	Statisch: 4800 kg / Dynamisch: 1200 kg / Im Regal: 1000 kg		
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Entwickelt für Food & Pharma		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	33	495
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		



In verschiedenen Farben ab Lager erhältlich.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

42

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette - Hygienepalette V3

komplett geschlossen, 3 Kufen

regalfähig

1200x800

Typ: AIP 1208 V3



Technische Daten

Beschreibung:	Die Hygiene-Palette H1 ist eine robuste Palette welche in der Fleisch-Industrie als Tauschpalette weit verbreitet ist. Verfügbar in Hellgrau. Kufen verschweisst.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm / Höhe: 160 mm		
Optionen:	Wahlweise mit oder ohne Sicherungsrand; mit oder ohne Mittelarretierung erhältlich. Offenes Deck oder auch mit geschlossenem Deck (V3) mit Mittelkreuz verfügbar.		
Gewicht:	18 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	HDPE Neumaterial , Lebensmittelecht.		
Traglasten*:	Statisch: 4800 kg / Dynamisch: 1200 kg / Im Regal: 850 kg		
Hygiene/ Umwelt:	Diese Hygienepalette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Tauschpalette der Fleischindustrie. Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	33	495
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		




Bild: Hygienepalette V3 geschlossenes Deck, mit H1 Mittelkreuz

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Europalette - Hygienepalette H1

Tauschpalette H1 , 3 Kufen


regalfähig

1200x800

Typ: AIP 1208 H1



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Leichte, nestbare Palette im ISO Format. Optimal als Einweg- oder Intercompany Leicht-Palette.		
Abmessungen:	Länge 1200 mm / Breite: 1000 mm / Höhe ohne Kufen 160 mm, mit Kufen 187 mm		
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 mm) zur Stabilisierung der Ladung. / Kufen zum anklippen		
Gewicht:	6,7 kg (+/- 2%) (ohne Kufen) / 8,8 kg (+/- 2%) (mit Kufen)		
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware		
Traglasten*:	Statisch: 2000 kg / Dynamisch: 1000 kg / Keine Traglast im Regal		
Hygiene:	Die offene Struktur ist einfach zu Reinigen und verhindert das Verrutschen von Kartons Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
Standard LKW:	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
	45	26	1170
* bei gleichmäßig verteilter Last.			

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

46

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73


Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

ISO-Palette - leichte Exportpalette nestbar

1200x1000

Typ: ASF 1000 L



Technische Daten

Beschreibung:	Diese Leicht-Palette ist optimal für Ein- und Mehrweg Anwendungen geeignet.		
Abmessungen:	Länge 1200 mm / Breite 1000 mm / Höhe : 134 mm		
Optionen:	Mit und ohne Rand lieferbar / Markierung möglich		
Gewicht:	10 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	Recycliertes HDPE-Material oder PP Regenerat		
Traglasten*:	Statisch: 1.500 kg / Dynamisch: 800 kg / Nicht regalfähig		
Hygiene:	Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten. Einfach zu reinigen und die Palette ist beständig gegen die meisten Chemikalien.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
Standard LKW:	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
	48 (250cm hoch)	26	1.248
* bei gleichmäßig verteilter Last.			



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

48

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818


Info@arcawa.com

ISO-Palette - geschlossenes Oberdeck nestbar

Typ: AIP 110 PET



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Monoblock-Palette: die Arcawa-Palette wird in einem Stück gespritzt. Die Palette ist mit einer Rille ausgerüstet, in die ein Aufsatzrahmen eingesteckt werden kann.
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 1000 mm / Höhe: 160 mm
Optionen:	Optionaler Sicherungsrand (7 oder 22 mm) zur Stabilisierung der Ladung. Anti-Rutsch-Einsätze. Die Palette ist auch mit offenem Deck und als 5 Kufen Palette erhältlich.
Gewicht:	16,7 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	Recyceltes HDPE oder Neuware
Traglasten*:	Statisch: 4500 kg / Dynamisch: 1500 kg / Im Regal: 1000 kg
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	16	26	416

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

50

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

ISO-Palette Mehrweg

offenes/geschlossenes Deck, 3 oder 5 Kufen **regalfähig**

1200x1000

Typ: ASF 1000 NM



Technische Daten

Beschreibung:	Diese High-Performance ISO Palette weist ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Standart mit Rand, in Hellgrau oder Antrazith. Speziell geformt für optimales Stretchen.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 1000 mm / Höhe: 155 mm		
Gewicht:	14.0 kg (+/- 2%) mit 3 Kufen // 14.6 Kg (+/- 2%) mit 5 Kufen		
Rohstoffe:	HDPE oder schlagfestes PPC		
Traglasten*:	Statisch: 4500 kg / Dynamisch: 1500 kg / Im Regal: 750 kg		
Hygiene:	Die offene Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist UV und Wetterresistent und vollständig recycelbar.		

	Anzahl / Stapel	Stellplätze ISO	Total
Standard ISO:	15	26	390

* bei gleichmäßig verteilter Last.



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

52

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818



Info@arcawa.com

ISO-Palette - Universal

regalfähig

1200x1000

Typ: AIP 1210 UNI




Technische Daten

Beschreibung:	Hochwertige und dauerhafte Gebrauchspalette mit hohen Traglasten. Handlings-optimiert. Perimetrale, doppelwandige Fusskonstruktion, daher sehr schlagfest. HR & Fördertauglich.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 1000 mm / Höhe: 160 mm		
Optionen:	Sicherungsrand / durchbrochene Oberfläche. Als 3-, 5- oder 6- Kufenpalette erhältlich.		
Gewicht:	23 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	PPC Neuware oder PPC Regenerat		
Traglasten*:	Statisch: 5000 kg / Dynamisch: 2000 kg / Im Regal: 1250 kg		
Hygiene:	Das ausgeklügelte Design ermöglicht eine einfache Reinigung und sichere Stapelung. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	26	390

* bei gleichmäßig verteilter Last.



Lieferbar mit 6 Kufen , 5 Kufen oder als 3 Kufen Palette

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818


Info@arcawa.com

ISO- Poolpalette

P-Poolpalette, 3 oder 5 Kufen

1200x1000

Typ: AIP 1210 P-Pool



Technische Daten

Beschreibung:	Hygiene-Palette V1: diese sehr robuste, äusserst hygienische Palette ist rundum geschlossen. Stoss-resistente und verwindungssteife Konstruktionsart, läuft auf automatischen Förderanlagen.		
Abmessungen:	Länge: 1200 mm / Breite: 1000 mm / Höhe: 160 mm		
Optionen:	Sicherungsrand , Druck von Logo / fortlaufende Nummer etc. Mit 3 oder 5 Kufen verfügbar. Auch als 9 Fusspalette lieferbar. Anti-Rutsch-Strings/ Pads.		
Gewicht:	23 kg (+/- 2%)		
Rohstoffe:	HDPE Reinmaterial		
Farben:	weiss, grau, beige, grau und optional auch in Rot und Blau verfügbar. Sonderfarben möglich.		
Traglasten*:	Statisch: 5000 kg / Dynamisch: 2000 kg / Im Regal: 1250 kg		
Hygiene:	1-A Hygienepalette, erfüllt optimal BRC / FDA und viele weitere hohe Anforderungen. Die Palette ist nicht porös, absorbiert keine Flüssigkeiten und ist sehr leicht zu reinigen.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl der Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	26	390
	* bei gleichmässig verteilter Last.		



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

56

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818


Info@arcawa.com

ISO- Hygienepalette


Palette V1 geschlossenes Oberdeck, 3 oder 5 Kufen

1200x1000

Typ: AIP 1210 V1



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Robuste, quadratische Einwegpaletten für den weltweiten Export Ihrer Güter. Die Paletten sind allseitig einfahrbar und äusserst robust.
Abmessungen:	1140 mm x 1140 mm und im Format 1200 mm x 1200 mm
Optionen:	Sicherungsrand
Gewicht:	11,5 // 12.8 kg (+/- 2%)
Rohstoffe:	HDPE Regenerat & PO Mischkunststoff
Farben:	Schwarz.
Traglasten*:	Statisch: 3500 kg / Dynamisch: 1000 kg / nicht regalfähig
IPPC 15:	Problemlos in alle Länder versenden. Unsere Paletten sind alle konform ISPM 15 Die Palette ist nicht porös, absorbiert keine Flüssigkeiten. Es sind keine Zertifikate nötig.
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.

	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	37	26	390

* bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

58

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Container-Paletten Gross

offenes Deck, 9 Füsse

1140x1140 L

Typ: ACP 114

1200x1200 L

Typ: AQP1212



Technische Daten

Beschreibung:	Robuste Chemiepalette erhältlich als CP4 Palette mit 3 Kufen oder als CP7 Palette mit 5 Kufen. Die Paletten sind allseitig einfahrbar und äusserst robust.		
Abmessungen:	1300 mm x 1100 x 160mm		
Optionen:	Mit oder ohne Arretierhaken lieferbar. Standard = mit Haken (siehe Bild unten)		
Gewicht:	22.3 kg mit 3 Kufen // 23.5 kg mit 5 Kufen		
Rohstoffe:	HDPE Mix-Regenerat		
Farben:	Schwarz.		
Traglast*:	Statisch:7500 kg / Dynamisch: 1500 kg / Im Regal: 1000 kg		
IPPC 15:	Paletten sind konform ISPM 15 Die Palette ist nicht porös, absorbiert keine Flüssigkeiten. Es sind keine Zertifikate nötig.		
Umwelt:	Die Palette ist vollständig recycelbar.		
	Anzahl / Stapel	Stellplätze LKW	Total
Standard LKW:	15	22	330
	* bei gleichmäßig verteilter Last.		



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

60

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Chemie-Paletten

offenes Deck, 3 Kufen oder 5 Kufen

1300 x 1100 (CP4)

Typ: AQP13113R

1300 x 1100 (CP7)

Typ: AQP1311H5



Technische Daten

Beschreibung:	Sehr robustes, gut ineinander greifendes Palettenrahmen-System, welches auf der Palette sicheren Halt findet. Optimal geeignet für die Maschinen-, Auto- und Werkzeugindustrie. Ebenso für Schüttgüter geeignet. Immer basierend auf Systempalette mit umlaufender Nut.		
Material:	PP // Polypropylen		
Traglasten:			
Statisch:	2000 kg	4000 kg	5000 kg
Dynamisch:	800 kg	1600 kg	2000 kg
im Regal:	400 kg	800 kg	1000 kg
Aufsatzrahmen:	Anzahl Rahmen = unlimitiert stapelbar		
Optionen:	Stülpedeckel, Zwischenlagen, Siebdruck		
Abmessungen:	ModulaBox 600x800	ModulaBox 1200x800	ModulaBox 1200x1000
Palette:	600x800x155 mm	1200x800x160 mm	1200x1000x160
Nutzbare Innenlänge:	752 mm	1152 mm	1152 mm
Nutzbare Innenbreite:	552 mm	752 mm	952 mm
Höhe eines Aufsatzrahmens:	200 mm	200 mm	200 mm
Volumen:			
Mit 4 Aufsatzrahmen:	0.33 m ³	0.69 m ³	0.67 m ³
Gewicht:			
Palette:	10.9 kg	22.4 kg	29.0 kg
Rahmen:	6.2 kg	8.5 kg	9.0 kg
Deckel:	2 kg	4 kg	5.2 kg



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

ModulaBox

Aufsatzrahmen-System

800x600

Typ: AKA0806

1200x800


Typ: AKA1208

1200x1000

Typ: AKA1210



neu



Technische Daten

Beschreibung:	Einfaches Palettenrahmen-System in 3 Standard-Grössen. Mit 4 oder 6 Scharnieren lieferbar. Optimal geeignet für die Maschinen, Auto und Werkzeugindustrie. Aber ebenso für Handel und generell die gesamte Distributionslogistik.		
Material:	PP // Polypropylen	Metall- Scharniere Elektrolytisch verzinkt.	
Traglasten:	abhängig von der Palette		
Statisch:			
Dynamisch:			
im Regal:			
Aufsatzrahmen:	Anzahl Rahmen = unlimitiert stapelbar		
Optionen:	Stülpdeckel	Stülpdeckel	Stülpdeckel
Abmessungen:	HPR-Box 800x600x200	HPR-Box 1200x800x200	HPR-Box 1200x1000x200
Palette:	800x600	1200x800	1200x1000
Nutzbare Innenlänge:	752 mm	1152 mm	1152 mm
Nutzbare Innenbreite:	552 mm	752 mm	952 mm
Innenhöhe:	200 mm	200 mm	200 mm
Gewicht:			
Rahmen:	5.5 Kg	8.5 Kg	10 Kg



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

HPR

Aufsatzrahmen

800x600

Typ: HPR080602

1200x800


Typ: HPR120802

1200x1000

Typ: HPR121002



Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Mehrwegverpackung; hygienisch, ökonomisch, flexibel, stapelbar Das gefaltete Aufsatz-System mit 6 Scharnieren ist sehr platzsparend.	
Rohstoffe:	Aufsatzrahmen: PVC-Plattenmaterial, Kunststoffscharniere	
* Traglasten:	* in Kombination mit der Palette ASF 800 ES	
Statisch:	4000 kg	
Dynamisch:	1500 kg	
im Regal:	800 kg	
Aufsatzrahmen:	800 kg	
Standardhöhe des Aufsatzrahmens:	330 mm	
Optionen:	Beschriftung möglich	
Abmessungen:	FlexBox 1200x800	FlexBox 1200x1000
Palette:	1200x800x155 mm	1200x1000x160 mm
Nutzbare Innenlänge:	1160 mm	1160 mm
Nutzbare Innenbreite:	760 mm	960 mm
Höhe eines Aufsatzrahmens:	330 mm	330 mm
Höhe montierte Flexbox:	1155 mm (3 Rahmen)	1160 mm (3 Rahmen)
Innenmaße Höhe:	990 mm	990 mm
Höhe gefaltete FlexBox:	235 mm	240 mm
Volumen:		
Mit 1 Aufsatzrahmen:	285 liter	365 liter
Mit 2 Aufsatzrahmen:	570 liter	730 liter
Mit 3 Aufsatzrahmenn:	855 liter	1095 liter
Gewicht:		
Palette:	10,40 kg (+/- 2%)	16,70 kg (+/- 2%)
Ring:	24,00 kg(3) (+/- 2%)	25,50kg (3) (+/- 2%)

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

66

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

FlexBox

1200x800

1200x1000

Aufsatzrahmen


Typ: ASF120803-6S

Typ: ASF121003-6S



Technische Daten

Beschreibung:	Mehrwegverpackung; hygienisch, ökonomisch, flexibel, stapelbar, faltbar (Vers. 6 Scharniere) Optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aber auch im anspruchsvollen Chemie- und Pharma Umfeld. Ideal kombinierbar mit den Hygienepaletten V1; V2 und V3	
Rohstoffe:	Aufsatzrahmen: HDPE	
* Traglasten:		
Statisch:	4800 kg	* in Kombination mit der Hygienepaletten V3
Dynamisch:	1200 kg	
im Regal:	1000 kg	
Aufsatzrahmen:	Nicht geeignet für Schüttgut	
Standardhöhe des Aufsatzrahmens:	400 mm	
Optionen:	Beschriftung und Fertigung in anderer Farbe bei grösseren Mengen möglich, Auflagendeckel	
Abmessungen:	EuroFrame (Fix)	EuroFold 1200x800 6S (6 Scharniere)
Palette:	1200x800x155 mm	1200x800x155 mm
Nutzbare Innenlänge:	1160 mm	1160 mm
Nutzbare Innenbreite:	760 mm	760 mm
Höhe eines Aufsatzrahmens:	400 mm	400 mm
Innenmaße Höhe:	800 mm (2 Rahmen)	800 mm (2 Rahmen)
Höhe gefalteter EuroFold:		120 mm (1)
Volumen:		
Mit 1 Aufsatzrahmen:	350 Liter	350 Liter
Mit 2 Aufsatzrahmen:	700 Liter	700 Liter
Mit 3 Aufsatzrahmen:	1050 Liter	1050 Liter
Gewicht:		
Palette:	18,00 kg (+/- 2%)	18,00 kg (+/- 2%)
Rahmen:	24,00 kg(3x) (+/- 2%)	25,50kg (3x) (+/- 2%)
Deckel:	5,50 kg (+/- 2%)	5,50 kg (+/- 2%)



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

68

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

EuroFold / Euroframe

Aufsatzrahmen

1200x800

Typ: AFS 120804

1200x800

Typ: AFS 120804-6S



Arcawa

www.arcawa.com

69

Technische Daten

Beschreibung:	Poolfähiger, hygienischer Paletten-Container; flexible Lösung für Produktion und Logistik. Hygienepalette mit geschlossenem Ober- und Unterdeck. 4 Weg-Zugang für Gabelstapler	
Rohstoffe:	3 Kufen-Palette + Stülpedeckel: HDPE -Reinmaterial ideal für Food & Pharma Ring: Wabenplatte aus PP-Reinmaterial mit verschweissten Kanten	
Traglasten:		
Statisch:	4800 kg	
Dynamisch:	1250 kg	
im Regal:	1000 kg	
Auflast :	800 kg	
Entnahmeklappe:	1 Entnahmeöffnung 600 x 350 mm	
Optionen:	Verschiedene Ring-Höhen / mit oder ohne Klappe / Farbige Ausführungen / Beschriftung	
Abmessungen:	Hi-Box 1200x800	Hi-Box 1200x1000
Palette:	1200x800x155 mm	a. Anfrage
Nutzbare Innenlänge:	1170 mm	“
Nutzbare Innenbreite:	770 mm	“
Gesamthöhe:	940 mm	“
Nutzbare Innenhöhe:	750 mm	“
Höhe gefaltete Hi-Box:	230 mm	“
Volumen:	675 liter	“
Gewicht:		
Gesamtsystem:	33 kg (+/- 2%)	“
Ring:	PP- Wabenplatte mit verschweissten Kanten. Bei grösseren Mengen Sonderhöhen möglich.	
Abdeckung:	Belastbarer Stülpedeckel	



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

70

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Hi-Box


Mehrwegverpackung

1200x800

Typ: Hi-Box 1208

1200x1000

Typ: Hi-Box 1210



Technische Daten

Beschreibung:	poolfähiger Paletten-Container; flexible Lösung für Lagerung und Logistik. 4-Wege-Palette (ASF 800 ES) für Gabelstapler.	
Rohstoffe:	Palette + Abdeckung: recyceltes HDPE schwarz Ring: recyceltes PP schwarz oder Neuware grau	
Traglasten:		
Statisch:	4000 kg	
Dynamisch:	1500 kg	
im Regal:	800 kg	
Aufsatzrahmen :	800 kg	
Stand. höhe von aufsatzrahmen:	780 mm mit 1 Entnahmeöffnung 600 x 350 mm	
Optionen:	Verschiedene Höhen / Mit oder ohne Klappe / Beschriftung	
Abmessungen:	FlatBox 1200x800	FlatBox 1200x1000
Palette:	1200x800x155 mm	1200x1000x160 mm
Nutzbare Innenlänge:	1155 mm	1155 mm
Nutzbare Innenbreite:	755 mm	955 mm
Standardhöhe:	780 mm	780 mm
Gesamthöhe:	910 mm	910 mm
Nutzbare Innenhöhe:	750 mm	750 mm
Höhe gefaltete TripBox:	225 mm	225 mm
Volumen:	650 liter	825 liter
Gewicht:		
Palette:	10,40 kg (+/- 2%)	16,70 kg (+/- 2%)
Ring:	6,20 kg (+/- 2%)	6,90 kg (+/- 2%)
Abdeckung:	4,10 kg (+/- 2%)	5,00 kg (+/- 2%)



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

72

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Flat Box

1200x800

1200x1000

Mehrwegverpackung

Typ: ASF 800TB

Typ: ASF1000TB



Technische Daten

Beschreibung:	Robuster Paletten-Container; günstige & sichere Lösung für den weltweiten Versand Ihrer Güter. Geschlossene 9-Fuss-Palette für optimalen, allseitigen Zugang mit Gabelstapler	
Rohstoffe:	Palette + Deckel : recycelter HDPE / PP Kunststoff, grau, Einlegeboden MDF Ring: robuste, nassfest verleimte 3-wellige Kartonage mit Entnahmeklappe.	
Traglasten:		
Statisch:	1600 kg	
Dynamisch:	450 kg	
im Regal:	Nicht regalfähig	
Auflast :	1000 kg (2 auf 1)	
Ringhöhe, Masse Klappe:	750 mm mit 1 Entnahmeöffnung 600 x 300 mm	
Optionen:	Bei grösseren Mengen sind Sonderanfertigungen möglich.	
Abmessung:	ExportBox 1210x 810x H870	IPPC 15 Konform
Palette:	1210x810x155 mm	
Nutzbare Innenlänge:	1150 mm	
Nutzbare Innenbreite:	750 mm	
Nutzbare Innenhöhe:	690 mm	
Gesamthöhe Aussen:	870 mm	
Verpackungseinheit:	Mindestbestellmenge = 1 VPE = 10 Stück = 1 Stapel 1210x810 x H 2070 mm	
LKW-Komplettladung:	330 Stück	
Gewicht:		
Palette:	13,0 kg (+/- 2%)	
Ring:	5,8 kg (+/- 2%) / Bodeneinlage 2.3 Kg	
Abdeckung:	6,8 kg (+/- 2%)	



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

74

Switzerland (Head-Office)
 Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
 Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
 DE- 70565 Stuttgart
 Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

ExportBox

1200x800

Einwegverpackung

Typ: EXB 210



neu



Technische Daten

Beschreibung:	Robuste und dauerhafte Kombination Kunststoffpalette und Palettengitter- Aufsatzrahmen. Optimal für externe Lager und saubere holzfreie Innenanwendungen. Basis: Regalfähige Europalette mit 3 Kufen , durchbrochen, ohne Sicherungsrand (ASF 800ES)	
Traglasten:		
Statisch:	4000 kg	
Dynamisch:	1000 kg	
im Regal:	600 kg	
Rohstoffe:	Palette : recyciertes HDPE schwarz // (optionaler Schutz-Deckel aus HDPE) Aufsatz : Industrie-Stahl, hochwertig elektrolytisch glanzverzinkt	
Aufsatzrahmen :	Auflast max. 2.400 Kg / 3 auf 1 (Bezieht sich auf die Aufsatzgitter)	
Entnahmeklappe:	1 auf der 1200er Seite, Entnahmeöffnung 600 x 350 mm	
Optionen:	Andere Höhen / ohne oder weitere Klappen / Beschriftung / gravierte Eigentumsschilder etc.	
Abmessungen:	MetaBox 1200x800x570	MetaBox 1200x800x1025
Palette:	1200x800x155 mm	1200x800x155 mm
Nutzbare Innenlänge:	1150 mm	1150 mm
Nutzbare Innenbreite:	740 mm	740 mm
Gesamthöhe:	570 mm	1025 mm
Nutzbare Innenhöhe:	400 mm	850 mm
gefalteter Mass:	1920x420x120mm	1920x870x120mm
Volumen:	340 liter	720 liter
Gewicht:		
Palette:	10,40 kg (+/- 2%)	10,40 kg (+/- 2%)
Aufsatzgitter:	18,0 kg (+/- 2%)	29,0 kg (+/- 2%)
Abdeckung:	5,10 kg (+/- 2%)	5,10 kg (+/- 2%)



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

76

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

MetaBox

1200x800x570

1200x800x1025

Mehrweg-Gebinde

Typ: AIC 120806

Typ: AIC 120810






J377
18000
J330
18.03.18



*Umfassende Lagerhaltung
für kurze Lieferfristen*

Technische Daten

Beschreibung:	Die Smartbox ist ein robuster, klappbarer Palettencontainer mit anscharnierten Seitenwänden. Aus lebensmittelechtem Reinmaterial HDPE gefertigt ist dieses hygienische Gebinde ideal für den anspruchsvollen Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Leichtes Aufstellen und Zuklappen durch 1 Benützer und ein platzsparendes Ratio von 1:3 . 4 verfügbare Grundmasse : 1200x800 ; 1200x1000 ; 1200x1100 ; 1200x1200 2 Bauhöhen 805 mm + 978 mm.		
Rohstoffe:	Reinmaterial HDPE, Seitenwände und Boden geschlossen oder perforiert		
Nutzlast:	650 Kg Zuladung (1200x800) bis zu max. 950 Kg in der 1200x1200 Version		
Statisch:	1+5 Auflast		
Dynamisch:	1+2 Auflast		
Volumen:	von 565 Liter (1200x800x805) bis zu max. 1080 Liter (1200x1200x978 mm)		
Farbe:	Elfenbein / Schwarz (geschlossene Version) bzw. Grün/ Schwarz (perforierte Version)		
Bodenauflage:	2 oder 3 Kufen, auf Wunsch auch mit 4 Füßen lieferbar.		
Zugang:	4 Weg, allseits einfahrbar		
Standard Grundmasse:	1200 x 800 x 805mm	1200 x 800 x 978mm	1200 x 1000 x 978mm
Innenmasse:	1120 x 720 x 660mm	1120 x 720 x 833mm	1120 x 920 x 833mm
Gefaltet:	1200 x 800 x 298mm	1200 x 800 x 470mm	1200 x 1000 x 470mm
Gewicht:	43 Kg	51 Kg	58.5 Kg
Optionen:	Entnahmeklappen Längs- und Kurzseite, Deckel, Logo-Druck, fortlaufende Nummer, Zettelhalter Bei der Konstruktion der Box ist bewusst auf Metall-Bestandteile verzichtet worden. Alle Teile können bei Bedarf einfach und ohne Einsatz von besonderem Werkzeug ausgetauscht werden.		



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

80

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Hygiene-Palettencontainer

SmartBox

Mehrweg

1200 x 800x H805

Typ:ACA 120808

1200 x 800x H978

Typ:ACA 120810

1200 x1000x H978

Typ:ACA 121010



Bigboxen Serie ARCA



Unsere Bigbox ist ein robustes Mehrwegverpackungssystem, welches höchstmögliches Volumen für die Lagerung und Transport bietet. Durch die gewölbte Wandkonstruktion erreicht die Arca BigBox bis zu 10% mehr Innenvolumen als traditionelle Palettenboxen mit geraden Wänden. Die abgerundeten Ecken und die minimale Verrippung sorgen dafür, dass sie hygienisch und einfach gereinigt werden kann und schützen das Ladegut optimal vor Beschädigung.

Standardmäßig kann die Big Box in geschlossener oder durchbrochener Version, in einer Ausführung auf 4 Füßen oder 3 Kufen und in verschiedenen Abmessungen geliefert werden. Die Big Box bietet mit einer Nutzlast von 500 Kg pro Behälter, sowie einer Auflast im Stapel bis zu 4.500 Kg ideale Voraussetzungen für Lagerung und Transport. Mit den Standard-Abmessungen 1200x800 und 1200x1000 und der Variante mit einer großflächigen Frontklappe werden zusätzliche Einsatzgebiete im Lagerbereich und an Montagelinien abgedeckt.

Außerdem sind die Bigboxen modifiziert lieferbar, wie z.B. mit anscharnierter Frontklappe, auf Rädern, mit Ablaufhahn oder Verschlussstopfen, Deckel etc .. Bei grösseren Stückzahlen kann auch in Sonderfarben produziert werden.

Im Format 1200x1000 mit 3 Kufen sind die Boxen auch in Rot und Blau erhältlich

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Paloxe / Palettencontainer

Mehrweg

	1200x800 mm	1200x1000 mm
 <p>4 Füße</p>	<p>4403.100.554 Außenmaß: 1200x800x760 mm Innenmaß: 1110x710x610 mm Gewicht: 34,5 kg Volumen: 535 Liter</p>	<p>4401.100.554 Außenmaß: 1200x1000x760 mm Innenmaß: 1110x910x610 mm Gewicht: 39,5 kg Volumen: 670 Liter</p>
 <p>4 Füße 1 Entnahmeklappe</p>	<p>4403.150.554 Außenmaß: 1200x800x760 mm Innenmaß: 1110x710x610 mm Gewicht: 41,0 kg Volumen: 535 Liter</p>	<p>4401.150.554 Außenmaß: 1200x1000x760 mm Innenmaß: 1110x910x610 mm Gewicht: 45,5 kg Volumen: 670 Liter</p>
 <p>4 Füße Durchbrochen</p>		<p>4401.400.554 Außenmaß: 1200x1000x760 mm Innenmaß: 1110x910x610 mm Gewicht: 38,5 kg Volumen: 670 Liter</p>
 <p>3 Kufen</p>	<p>4403.300.554 Außenmaß: 1200x800x790 mm Innenmaß: 1110x710x610 mm Gewicht: 41,0 kg Volumen: 535 Liter</p>	<p>4401.300.554 Außenmaß: 1200x1000x790 mm Innenmaß: 1110x910x610 mm Gewicht: 45,5 kg Volumen: 670 Liter auch in Rot und Blau lieferbar</p>
 <p>3 Kufen Durchbrochen</p>		<p>4401.600.554 Außenmaß: 1200x1000x790 mm Innenmaß: 1110x910x610 mm Gewicht: 45,5 kg Volumen: 670 Liter Grün a. Anfrage</p>
 <p>Deckel</p>	<p>4409.820.502 Nennmaß: 1200x800x80 mm Gewicht: 6,5 kg</p>	<p>4410.820.502 Nennmaß: 1200x1000x80 mm Gewicht: 7,8 kg</p>
 <p>Kugelhahn & Stopfen</p>	 <p>Rollen</p>	 <p>Logodruck</p>

Bigboxen Serie CP



Die Bigboxen der Serie CP sind in verschiedensten Grössen erhältlich. Rechts aufgeführt sind nur die Behälter, welche am meisten bestellt werden. Es gibt CP Bigboxen zusätzlich in den Formaten 1200x1100 ; 1130x1130 sowie 1200x1200.

Die meisten CP Bigboxen können wahlweise mit 4 Füßen, 2 Kufen oder 3 Kufen bestellt werden. Zudem kann nahezu jeder Behälter sowohl in geschlossener als auch perforierter Version produziert werden.

Alle Bigboxen der Serie CP können bei entsprechenden Mengen auch in Sonderfarben produziert werden. Zudem können die Boxen mit Siebdruck, Heissprägung oder auch Relief-Prägung versehen werden. Damit Ihr Eigentum auch nachweislich Ihr Eigentum bleibt.

Außerdem sind die Bigboxen modifiziert lieferbar, wie z.B. auf Rädern, mit Ablaufhahn oder Verschlussstopfen, Deckel etc ...

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

	<p>1425F.100.554 Außenmaß: 1040x640x550 mm Innenmaß: 930x590x400 mm Gewicht: 11,5 kg Nutzlast: 150 kg Volumen: 220 Liter</p>		<p>1425B.100.554 Außenmaß: 1040x640x670mm Innenmaß: 930x590x515 mm Gewicht: 13,7 kg Nutzlast: 200 kg Volumen: 285 Liter</p>
	<p>1425A.100.554 Außenmaß: 1200x800x800 mm Innenmaß: 1120x750x650 mm Gewicht: 21,5 kg Nutzlast: 300 kg Volumen: 550 Liter auch mit Kufen lieferbar</p>		<p>Deckel zu 1425A Außenmaß: 1200x800x50 mm Gewicht: 6,0 kg</p>
	<p>1090C.100.554 Außenmaß: 1200x800x580 mm Innenmaß: 1110x710x420 mm Gewicht: 27,0 kg Nutzlast: 470 kg Volumen: 330 Liter auch mit Kufen lieferbar</p>		<p>1089C.100.554 Außenmaß: 1200x800x780mm Innenmaß: 1110x710x600mm Gewicht: 31,5 kg Nutzlast: 470 kg Volumen: 470 Liter</p>
	<p>1089C.300.554 Außenmaß: 1200x800x780 mm Innenmaß: 1110x910x600 mm Gewicht: 37,5 kg Volumen: 470 Liter 3 Kufen</p>		<p>191C.300.554 Außenmaß: 1200x1000x780mm Innenmaß: 1110x910x605 mm Gewicht: 41,5 kg Volumen: 610 Liter 3 Kufen</p>
	<p>Agri 1090F.100.554 Außenmaß: 1200x800x580 mm Innenmaß: 1110x710x420 mm Gewicht: 26,5 kg Volumen: 330 Liter (auch mit Kufen lieferbar)</p>		<p>Agri 1089F.100.554 Außenmaß: 1200x800x780 mm Innenmaß: 1110x710x600 mm Gewicht: 30,5 kg Volumen: 470 Liter (auch mit Kufen lieferbar)</p>
	<p>Agri 1176F.100.170360 Außenmaß: 1200x1000x760mm Innenmaß: 1120x920x605 mm Gewicht: 37,0 kg Volumen: 680 Liter</p>		<p>Agri 1176F.300.170360 Außenmaß 1200x1000x780 mm Innenmaß: 1120x920x605 mm Gewicht: 43,0 kg Volumen: 680 Liter</p>

Dolav Premium Paloxen



Die Dolav Premium Paloxen werden mittels einem speziellen Spritzgussverfahrens (Integralschaumstofftechnik) produziert. Die äusserst robusten Premium Paloxen bieten bei geringem Eigengewicht besonders dicke Wände, die wesentlich zur Stärke und Stabilität der Bigbox beitragen.

Die Boxen sind leicht zu reinigen, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen und natürlich lebensmittelecht.

Desweiteren sind die Premium Paloxen UV-Resistent und halten zudem Temperaturen von -40°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ stand. Die Palettenboxen sind entweder geschlossen oder perforiert in verschiedenen Größen und Farben lieferbar.

Spezialist im Bereich Sonderausführungen. Die Premium Paloxen können gegen Mehrpreis kundenspezifisch sowohl im Grundmass als auch in Bauhöhe angepasst/ produziert werden. Zudem sind weitere Optionen wie Entnahmeöffnungen, Teiler etc. und natürlich Bedruckung möglich.

Bis zu 8 Premium Paloxen können im beladenen Zustand sicher übereinander gestapelt werden.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

	<p>11-0600A Außenmaß: 600x800x740 mm Innenmaß: 520x720x600 mm Gewicht: 18 kg Volumen: 220 Liter</p>		<p>11-08DNA 4 Außenmaß: 800x800x740 mm Innenmaß: 720x720x600 mm Gewicht: 21kg Volumen: 310 Liter</p>
	<p>11-080LA 030 Außenmaß: 1200x800x440 mm Innenmaß: 1120x720x300 mm Gewicht: 22.5 kg Volumen: 240 Liter</p>		<p>800 Tri-Hi 740 Außenmaß: 1200x800x740mm Innenmaß: 1120x720x606 mm Gewicht: 27.5 kg Volumen: 514 Liter</p>
	<p>11-080LA 040 Außenmaß: 1200x800x540 mm Innenmaß: 1120x720x400 mm Gewicht: 25 kg Volumen: 320 Liter</p>		<p>800 Tri-Hi 870 Außenmaß: 1200x800x870mm Innenmaß: 1120x720x736 mm Gewicht: 30.5 kg Volumen: 623 Liter</p>
	<p>10-0800A Außenmaß: 1200x800x740 mm Innenmaß: 1120x720x600 mm Gewicht: 32 kg Volumen: 500 Liter</p>		<p>800 Tri-Hi 950 Außenmaß: 1200x800x950 mm Innenmaß: 1120x720x816 mm Gewicht: 32.5 kg Volumen: 652 Liter</p>
	<p>11-080HA 086 Außenmaß: 1200x800x1000mm Innenmaß: 1120x720x860 mm Gewicht: 40kg Volumen: 700 Liter</p>		<p>10-1000A Außenmaß: 1200x1000x740mm Innenmaß: 1120x920x600 mm Gewicht: 37 kg Volumen: 600 Liter</p>
	<p>11-080HA 100 Außenmaß: 1200x800x1140mm Innenmaß: 1120x720x1000 mm Gewicht: 46kg Volumen: 800 Liter</p>		<p>11-080NA 0 Außenmaß: 2160x800x740mm Innenmaß: 2080x720x600 mm Gewicht: 49kg Volumen: 960 Liter</p>

Aufbau in variabler Bauhöhe



Das KitBin System basiert immer auf einer System-Kunststoffpalette mit Krallen am äussersten Rand. In diese Krallen können Seitenwände eingehängt werden, welche untereinander verriegelt und in extrem kurzer Zeit zu einem Behälter in Wunschkhöhe aufgebaut werden können.

Erhältlich im Euroformat 1200x800 aber aufgrund geringer Einfahrbreite auf der 800er Seite, setzen die meisten Kunden das KitBin-System im ISO-Format 1200x1000 ein.

Dieses weltweit einzigartige System ist in geschlossener oder perforierter Ausführung erhältlich.

Es bietet die Möglichkeit mehrere Rahmen übereinander zu setzen und somit das nutzbare Volumen pro Stellplatz zu maximieren. Mit bis zu 600 Kg Nutzlast und Auflasten bis zu max. 3000 Kg, werden viele Anwendungen abgedeckt.

Spezialist im Bereich Sonderausführungen. KitBin kann gegen Mehrpreis kundenspezifisch sowohl im Grundmass als auch in Bauhöhe und weiteren Optionen hergestellt und bearbeitet werden.

Sprechen Sie uns auf KitBin an und verlangen Sie die KitBin Sonderdokumentation oder eine Produkte-Vorführung.

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com



Volumenreduzierbare Palettencontainer

KitBin

Mehrweg

	1200x800		1200x1000
	<p>14K100AGG08 Außenmaß: 1200x800x715mm Innenmaß: 1116x716x565mm Gewicht: 33,5 kg Volumen: 490 Liter</p>		<p>14K100AGG Außenmaß: 1200x1000x715mm Innenmaß: 1116x916x565mm Gewicht: 39kg Volumen: 617 Liter</p>
	<p>14K120AGG08 Außenmaß: 1200x800x1280mm Innenmaß: 1116x716x1130 mm Gewicht: 51,5 kg Volumen: 980 Liter</p>		<p>14K120AGG Außenmaß: 1200x1000x1280mm Innenmaß: 1116x916x1130 mm Gewicht: 59 kg Volumen: 1234 Liter</p>
	<p>14K130AGG08 Außenmaß: 1200x800x1845 mm Innenmaß: 1116x716x1695 mm Gewicht: 69,5 kg Volumen: 1470 Liter</p>		<p>14K130AGG Außenmaß: 1200x1000x1845mm Innenmaß: 1116x916x1695 mm Gewicht: 79 kg Volumen: 1851 Liter</p>
	<p>14K100MGG08 Außenmaß: 1200x800x715 mm Innenmaß: 1116x716x565 mm Gewicht: 33,5 kg Volumen: 490 Liter</p>		<p>14K100MGG Außenmaß: 1200x1000x715 mm Innenmaß: 1116x916x565 mm Gewicht: 39 kg Volumen: 617 Liter</p>
	<p>14K120MGG08 Außenmaß: 1200x800x1280mm Innenmaß: 1116x716x1130 mm Gewicht: 51,5kg Volumen: 980 Liter</p>		<p>14K120MGG Außenmaß: 1200x1000x1280mm Innenmaß: 1116x916x1130 mm Gewicht: 59 kg Volumen: 1234 Liter</p>
	<p>Option Entnahmeklappe Öffnung 1200er Seite</p>		<p>Option Stülpdeckel 1200 x 800 Stülpdeckel 1200 x 1000</p>

Technische Daten

Beschreibung:	<p>Die BigPalox ist der wohl grösste an einem Stück gefertigte Standard-Palettencontainer aus Kunststoff. Aus HDPE gefertigt ist dieses hochvolumige Gebinde ideal für den anspruchsvollen Einsatz in der Agrar- und Lebensmittelindustrie. In Regenerat werden diese BigPaloxen vor allem von Gemeinden und Recyclingbetrieben zur Entsorgung von diversen Wertstoffen eingesetzt.</p> <p>Standardmässig ausgestattet mit praktischer, montierter Begleitpapierhalterung.</p> <p>Auf der Unterseite des Bodens befinden sich Vollgummi-Antirutscheinsätze. Diese verhindern ein Rutschen der BigPalox auf den Staplergabeln.</p> <p>Wahlweise in geschlossener oder perforierter (durchbrochener) Ausführung lieferbar.</p>	
Rohstoffe:	Reinmaterial HDPE, oder HDPE Regenerat,	
Traglast:		
Statische Auflast:	7000kg (6 auf 1)	
Dynamisch & im Regal:	1000kg	
Volumen:	1400 Liter	
Standartfarben:	HDPE-Reinmaterial: Hellgrau , Hellblau	In HDPE Regenerat : Antrazith
Bodenaufgabe:	3 oder 5 Kufen,	
Zugang:	4 Weg, allseits einfahrbar	
Aussenabmessung:	1300 x 1150 x H1250mm	
Innenmasse:	1240 x 1060 x H1085mm (Kleinstes Innenmass 1000 x 1145 x H1085)	
Gewicht:	72 Kg	
Optionen:	Deckel, Logo-Druck, fortlaufende Nummer. Weitere Optionen auf Anfrage.	
	VPE = 1 Stück ; Komplett-LKW = 42 Stück,	



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

90

Switzerland (Head-Office)
 Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
 Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
 DE- 70565 Stuttgart
 Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Hygiene-Palettencontainer

BigPalox

Mehrweg

1300 x 1150 x H1250

Typ: BigPalox 1400 Lt.



Optionen & Zubehör für Paletten:




Siebdruck



Reliefprägung



Nummerierung



RFID (Chip-Integration)



ESD / Leitfähig



Antirutsch



Rollplattformen



Safety-Matte



Kunststoff-Keile

Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
Liebknechtstr. 33
DE-70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

www.arcawa.com



Arcawa

Arcawa GmbH (Head-Office)
Moos 2
CH-6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73
Fax +41 (0) 41 712 12 75
info@arcawa.ch

Arcawa GmbH (Europe)
Liebknechtstr. 33
DE-70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818
Fax +49 (0) 711 78 11 819
Info@arcawa.com